

**מדינת ישראל - משרד הבריאות
החטיבה לענייני בריאות**

מנהל רפואי

חוורז: 33/2000

ירושלים, י"ג אב, ה'תש"ס

14 אוגוסט, 2000

תיק מס': 4/1/14

אל : מנהלי בתי החולים
מנהל האגפים הרפואיים - קופות החולים

הנדון: הנחיות לביצוע בדיקות רנטגן לנישום בגוף הפוריות ובהריון
סימוביין: חוותנו מס' 51/96 ניומן: 26.5.96

בהמשך לחזרנו שבסימוביין הנו להביא בזאת לדייעתכם הנחיות מוערכנות בנושאי:

1. בלאי:

1.1. הנחיות אלה מיועדות לביצוע בדיקות רנטגן לנישום בגוף הפוריות ובהריון, כאשר הבדיקה מכוונת לאזר הבطن (עמור שדרה מותני, אגן, בטן, עמוד שדרה סקראי, פרק וורך, בדיקת שקו לאזר הבطن).

1.2. מבצע בדיקת הרנטגן לאוישה בגוף הפוריות או בהריון, יאמות בטופס הבדיקה את הפרטים המותאים למצבה של האוישה.

1.3. במקרים בהם ביקש הרופא המפנה לבצע את הבדיקה, למורות שהנבדקת בהריון, ניתן לבצע את הבדיקה באישור הרופא הרנטגנולוג האתראוי במקום, תוך ביצוע רישום מוחאים. במקרה זה, דרושה בנוסף לחitemת הרופא המפנה והרופא הרדיולוג האתראוי במקום, חתימת הסכמתה של הנברקה לבצע הבדיקה, חרף הוותה בהריון.

1.4. במקרים בהם ישנו ספק האם האישה בהריון, לא תבוצע הבדיקה והאישה תשלח חוזה אל הרופא המפנה לברור הספק.

2. אחריות:

2.1. התליכים הקורנים לביצוע הצללים (זמן הצילום, ההתווויות, התווות גגר,

ריגושות, הרוון וכו'), הונם באחריות הרופא מזמן הבדיקה.

2.2. האחריות על הליק ביצוע הבדיקה הינה של מבצע הבדיקה.

3. ביצוע בדיקות רנטגן:

3.1. מבצע הבדיקה ינקוט בכל האמצעים האפשריים על מנת להקטין את מנת החשיפה לקרינה לשדר או לשחלות בעזרת האמצעים הבאים:

3.1.1. הבחנת ערך המיליאטמר שנייה במידת האפשר או שימוש בקסודות עם מסבי הנגירה ריגושים.

3.1.2. הקפדה על צמצום מירבי על אלומת הקרינה לאזור הנברך.

3.1.3. שימוש בכיסוי מגן (סינגר עופרת) להגנת אזור הרחם והshallות, כל עוד שהדבר לא פוגע בתהליכי האבחון הרדיולוגי.

3.2. בשחביוקה מבוצעת לאשה בהרוון/ספק הרוון לאזור הבطن והאגן יש לשאוף שהבדיקה תבוצע בתנוחת PA לכובן הקרינה, אלא, אם הדבר פוגע באיבוחן ו/או הרדיולוג הורה אחרת.

3.3. על מבצע הבדיקה להקליד על רישום זמן השיקוף ויציין את מספר הצלומים שבוצעו, (במבדירום דיגיטליים יצוין מספר ה"הארות" ועדיף להשתמש באמצעי *last image hold* (L.I.H.) ליזכרון הריגוטלי).

4. אשה בגיל הפוריות או בהרוון, המלווה נברך לבדיקה רנטגן:
בכל, רצוי כי אשה בהרוון לא תלווה ארם לבדיקה בחדר הרנטגן.

4.1. במקרה של הכרח ורחיפות מירביה שאישנה בהרוון או בספק הרוון תלואה נברך לבדיקה רנטגן בכפוף לתנאים הבאים:

א. אישור רופא מומחה ברדיולוגיה.

ב. האישה תלבש בשעת הבדיקה סינגר מגן שווה ערך ל- 0.35 ס"מ עופרת, אשר ימנע את חשיפתה לקרינה.

4.2. אישה בגיל הפוריות שאינה בהרוון, תורשה ללוות אדם לבדיקה בחדר רנטגן, בתנאי שתלבש בשעת הבדיקה סינגר מגן שווה ערך ל- 0.35 ס"מ עופרת.

5. פעולה בעקבות הבדיקה אישה בהרוון – שחזור החשיפה לקרינה של העובר:
לאחר שהעובד לרופא המטפל באשה (או כל גורם רפואי אחר שהאישה נמצא בטיבולו) כי היא נחשפה לקרינה בעת היוותה בהרוון, יש לפעול במפורט להלן:

5.1. אם העובר לא נחשף לאלוומה הראשית, או אם נחשף לאלוומה זו, תורן ביצוע שלושה צילומים (או מחות) וללא בדיקת שיקוף, לא ידוח מבצע הבדיקה על המקורה למבחן לפקו על קרינה רפואי, וניתן להמשיך את ההרוון.

5.2. אם העובר עשו היה להוחש לאלומה הראשית בשעת ביתוע ארבעה צילומים (או יותר) ו/או בדיקת שיקוף ו/או C.T., ידועו מבעוד הבדיקה **מיורית** ליהירה לפקו על קירנה רטואית או למבחן הרנטגן שבו בוצעו החיזולומיים, תוך העברת האינטגרומזיה המבוקשת ע"י היהירה. תבצע בדיקת שחזור מותאמת ותעביר את ממצאי הבדיקה לנוגעים ברכבת.

6. **הנחיות לביצוע הפסקת הרוין לנשים בהרוין שעברו בדיקות רנטגן:**

6.1. חשיפת העובר לקרינה בשיעור קטן מ- Rem 5, בשלב בלשו של ההרוין, אינה מצדיקה ביצוע הפללה, מן הדיבט של טיפולן קירנה.

6.2. בחשיפת עובר לשער קירנה בין Rem 5-5 בין השבוע השלישי לשנים עשר עשר מתחילה המחוור וממשך ההרוין בעת הדיוון אינו עולה על שנים עשר שבועות (מזהירות המחוור האחרון), יש מקום להחליות על ביצוע הפללה.

6.3. חשיפת עובר לקרינה בשער גדורל מ- Rem 50 מהוות נימוק מספיק לביצוע הפסקת הרוין (פרט למקרה המצוין בסעיף 5 להלן). יש לקיים את הדיוון על עהיד ההרוין מוקדם ככל האפשר.

6.4. בשעת קבלת החלטה על ביצוע הפללה, או המשך הרוין, יילקחו בחשבון אף שיקולים נוספים, כגון מצבה הבריאותי הכללי של האישה, בקשתה המפורשת ובדוניה.

6.5. בכל מקרה של חשיפה בלשו לעובר (אף מעבר ל- Rem 50) אם הדיוון בדבר עתיר ההרוין נתקיים מעבר לשבוע העשרים ואربع (מתחילה המחוור האחרון), אין מקום להפסקת ההרוין ע"י ביצוע הפללה.

הואילו להעביר תוכן חומר זה לידיעת הנוגעים בראבר במוסדכם.

בברכת,
ד"ר י. פְּרָלוֹפִיךְ
ראש מינהל הרפואה

העתק : המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
ס/מנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש
ס/מנכ"ל בכיר לחכון ובינוי מוסדות רפואיים
ס/מנכ"ל לכלכלה בריאות
ס/מנכ"ל לחכון תקציב וلتנתה
ס/מנכ"ל קופות חוליות
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
נציג קבילות הציבור
נעזב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות וממלכתי
ראש אגף וירושו מוסדרות רפואיות וכונשיות רפואיים מיווחדים

חשב המשורדים

היועצת המשפטית

ס/מנכ"ל להסתברות וחסמים ביןלאומיים

מנהל האגף למורנגוות טכנולוגיות רפואיות

אחדות ראשית ארץית וראש מינהל הסיעוד

ראש שירות בריאות הציבור

רופאיה מחוזות – לשכות בריאות מתוחזות

ראש שירות בריאות הנפש

מנהל האגף לגריאטריה

מנהל האגף לדפואה כללית

ראש השירות לבירות העובד

מנהל אגף הרוקחות

מנהל האגף לשירותי מידע ומחשוב

מנהל תחום רישום ומידע רפואי

מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות

מנהל האגף לשעת חרום

מנהל האגף למקצועות בריאות

מנהל האגף להבטחת איכות

מנהל אגף ביוקרה פנים

מנכ"ל קופות החולים

מנהל האגפים הרפואיים – קופות החולים

מנהל האגף לאביזרים ומוביילים רפואיים

מנהל המחלקה לרפואה קהילתית

מנהל הייחודה לפיקוח על הקרינה

מנהל תחום מנהל ומושך

המנוהגה על הקרינה רפואית

מנהל המחלקה לאפרדיולוגית

מנהל המחלקה למעבדות

יו"ר המועצה הלאומית לחדרמיה

מרכזות המועצות הלאומיות

הטפואה רפואית

אחריות ארציות על הסיעוד – ברפואה כללית

אחריות ארציות על הסיעוד – בבריאות הנפש

אחריות ארציות על הסיעוד – בבריאות הציבור

אחדות ראשית – קופ"ח הכללית

קרפ"ר – צ.ה.ל.

קרפ"ר – שירות בתי הסוהר

קרפ"ר – משטרת ישראל

מנכ"ל הסתדרות מורים – "הרסה"

רכז הבריאות, אגף הקציבים – משרד האוצר

יו"ר ההסתדרות הרפואיה בישראל

יו"ר ארגון רופאי המדינה

יו"ר המועצה המודיעת – ההסתדרות הרפואיה

מנכ"ל החכירה לנוהול סוכנויות ברוטואה

ארכivan המרינה

(לרופא מומין הבדיקה)

**הנחיות לפועל בקשר לנוהל הזמנה לבדיקות רגטגן
לנשים בגויל המפוריות ובהרין**

1. הנחיות אלו באות להסדר נוהל תקין של ביצוע בדיקות רגטגן לנשים בגויל המפוריות ובהרין. בדיקות המכוגנות לגפיהם וראש התבוצעה ללא התיחסות להנחיות אלה, תוך שמירה על כללי הבטיחות הנהוגים.
2. הרופא מומין הבדיקה יסמן בטופס ההזמנה לבדיקות רגטגן את הפרטים המחייבים הקשורים לנוהל זה.
3. הרופא המומין יקבע על מילוי כל הפרטים בטופס ההזמנה, כדי למנוע החזרת האישה הנבדקת אליו, עקב ליקויים במילוי הטופס. במווכן יציין את שמו וחתימתו בזמנה.